

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
в Сочинском филиале  
Е.В. Чехвалова  
М.П.

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 22.04.2015

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1295/30 «13» 04 2016 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы  
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,  
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их  
оздоровления в период летней оздоровительной компании 2026г. в профильном лагере с  
дневным пребыванием детей «Веселые ребята» на базе Муниципального  
общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы №  
56 города Сочи имени Экузьяна Серопа Ованесовича (МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им.  
Экузьяна С.О.) по адресу: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, с Калиновое Озеро, ул.  
Котельная, литер А, 1 этаж: №№ 1, 9, 14, 21, 23, 29, 30; Литер Г3; Мобильное здание –  
медицинский блок №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Производство экспертизы начато: 31.03.2026г. в 14-00.

Производство экспертизы окончено: 08.04.2026г. в 14-00.

Основание обследования: заявление директора муниципального общеобразовательного  
бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 56 города Сочи имени  
Арзумаян Ирины Эдуардовны (вх. №1813/223/ОИ от 23.03.2026г.); поручение ТОУ  
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи №178-п-24-2026 от  
13.03.2026г. (вх. № 1798/218/ОИ от 23.03.2026 )

2. Заявитель: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основной  
общеобразовательной школы № 56 города Сочи имени Экузьяна Серопа Ованесовича (МОБУ  
ООШ № 56 г. Сочи им. Экузьяна С.О.).

Юридический адрес: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, с Калиновое Озеро, ул. Котельная.  
ИНН 2317034274.

ОГРН 1022302726005.

фактический адрес: 3354389, Краснодарский край, г. Сочи, с Калиновое Озеро, ул. Котельная.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12.));

Продолжение:  
Страницы № 1-12

Сочинский филиал  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Роз, 27

167039

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п.3, п. 4, п. 6, п. 75);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблица 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

#### **5. Перечень рассмотренных материалов:**

- пояснительная записка № 34 от 18.03.2026г. для лагеря с дневным пребыванием детей
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-26-48099407 от 17.03.2026г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ИНН/КПП 2317034274/231701001, ОГРН 1022302726005;
- копия Устава утвержденного постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.04.2022 № 1125;
- приказ № 38 от 18.03.2026 года «О функционировании профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Веселые ребята» на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы №56 г. Сочи имени Эксюзьяна Серопа Ованесовича (МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С.О.);
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №23.КК.09.000.М.002959.04.11 от 22.04.2011г. на образовательную деятельность;
- копия лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-013561 от 22.05.2019 года. Выдана ГБУЗ «Краевая больница №4 министерства здравоохранения Краснодарского края», бессрочная
- копия выписки из ЕГРН от 02.12.2022г. на земельный участок кадастровый номер 23:49:0401004:362 по адресу: край Краснодарский, г. Сочи, район Адлерский, с. Калиновое Озеро, ул. Котельная;
- копия выписки из ЕГРН от 09.08.2022г. на нежилое здание часть литеры А (помещения № 1-3, 5,9, 13-31 первого этажа, помещения № 36-49 второго этажа) – Школа и выписки из ЕГРН от 09.08.2022г. на нежилое здание с количеством этажей - 1; правообладатель: МОБУ ООШ № 56 г. Сочи, ИНН 2317034274 на праве оперативного управления;
- копия планировки помещений (здание Школа) – технический паспорт БТИ. Инвентарный номер 23731; паспорт на здание мобильное – медицинский блок;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 27.12.2023г., лицензия на образовательную деятельность от 08.07.2021г. регистрационный номер лицензии № ЛО35-01218-23/00345702;
- копия штатного расписания профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Веселые ребята» МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С.О.;
- режим работы профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Веселые ребята» МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С.О.;
- копия договора на холодное водоснабжение с МУП г. Сочи «Водоканал» № 3612 от 02.02.2026;
- копия договора на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов с МУП г. Сочи «Водоканал» № Ю-117 от 25.02.2026г.;

- копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «Крайжилкомресурс» № БО-А/24-17112 от 01.12.2025г.;
- копия договора соисполнения на организацию и предоставление услуг горячего питания обучающимся в МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С.О. № 3-Соч-26 от 22.12.2025г.с ООО «КДП» с АНО «ССП»6, контракт № 2025.365363 от 22.12.2025г.
- об организации медицинского обслуживания учащихся с ГБУЗ «Краевая больница №4» МЗ КК №8 от 12.01.2026г.;
- на оказание работ по техническому обслуживанию климатических сплит-систем и кондиционеров 56/1 от 01.03.2026 года с ИП Лебеденко С.М., акт выполненных работ на комплексное обслуживание сплит-систем от 28.02.2025г.;
- на оказание услуг по ремонту, очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха между ИП Лепиховой В.В. и АНО «Стандарты социального питания» № 03/21 от 11.01.2025 г.;
- копия акта проведения работ по очистке системы вентиляции от 29.01.2025года, выполнен ИП Лепиховой В.В.;
- копия контракта на проведение дезинфекционных работ с ГБУЗ «Инфекционная больница №2» МЗ КК № 63 от 09.02.2026г., (номер лицензии 23.КК.08.002.Л.000043.11.24 от 21.11.2024) акт выполненных работ по проведению дератизации и дезинсекции № 00ГУ-000233 от 27.02.2026г.;
- копия контракта на проведение дератизационных, дезинсекционных работ с ГБУЗ «Инфекционная больница №2» (номер лицензии 23.КК.08.002.Л.000043.11.24 от 21.11.2024) МЗ КК № 141 от 10.03.2026г.;
- копия акта выполненных работ от МУП г. Сочи «Водоканал» по сбору и транспортировке (вывозу) № Ю-117 от 25.02.2026г., акт выполненных работ от МУП г. Сочи «Водоканал» по вывозу сточных вод № 5760 от 26.11.2025г.
- копия договора на поставку питьевой бутилированной воды № 1-56 от 05.03.2026 г. с ИП Петросян Г.Г.
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия используемых чистящих и моющих средств (жидкое мыло «Milana эконом», чистящее средство «Чистин», универсальное средство Domestos, средство для мытья стекол «Блеск») – по 1 экземпляру;
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 07.08.2015 г. № RA.RU.21AB24):
  - воды питьевой №23-01-30/13464-26 от 06.04.2026г. и № 23-01-30/13467-26 от 06.04.2026г.)
  - микроклимата №80.26 хбм от 02.04.2026г.,
  - освещенности №80.26 хбо от 02.04.2026г.;
  - акт санитарно-эпидемиологического обследования от 31.03.2026г.

#### 6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 56 города Сочи имени Эксюзьяна Серопа Ованесовича (МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О.) работает на основании Устава, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.04.2022 № 1125, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ИНН/КПП 2317034274/231701001, ОГРН 1022302726005.

МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О. имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № ЛО35-01218-23/00345702 от 08.07.2021, (По данным выписки из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-26-48099407 от 17.03.2026г) выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и санитарно-эпидемиологическое заключение (о соответствии) № 23.КК.09.000.М.002959.04.11 от

Сочинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

22.04.2011, выданное территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.

В соответствии с приказом №38 от 18.03.2026г. директора МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О., на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа № 56 города Сочи имени Эксюзьяна Серопа Ованесовича (МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О.) запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Веселые ребята».

Планируемое количество смен лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (01.06.2026г. по 22.06.2026г.). Планируемое количество детей в смене – 35 человек. Возраст детей: 7-11лет. Режим пребывания детей в лагере с 08:30ч. до 14:30ч.,(свыше 4х часов) предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

**Территория** МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О. имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением, охраняется. Имеются подъездные пути в хозяйственную зону. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями (более 50% площади, свободной от застройки). Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальтобетонное покрытие, без дефектов.

Согласно представленного информационного письма №34 от 18.03.2026г. на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Для организации профильного лагеря дневного пребывания на территории выделена зона отдыха, оборудованная лавочками.

Наличие и состояние игрового оборудования: различный спортивный и игровой инвентарь имеется, в удовлетворительном санитарном состоянии.

Спортивно-игровая площадка имеет полимерное покрытие, документы об оценке (подтверждении) соответствия полимерного покрытия представлены (сертификат соответствия № ЕАЭС RU C - RU.НК46.В.0013/25 срок действия с 20.03.2025 по 19.08.2030г.).

Для сбора коммунальных бытовых отходов используется контейнерная площадка на территории МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О. Контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием с уклоном, для сбора мусора и пищевых отходов расположена на территории учреждения, на расстоянии 30 м от здания школы, в хозяйственной зоне. Огорожена с трех сторон забором из металлического профиля. На площадке установлен 1 контейнер с крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Вывоз ТКО осуществляется в соответствии с контрактом № БО-А/26-17112 от 01.12.2025г. с АО «Крайжилкомресурс».

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Перед открытием Лагеря в соответствии с контрактом на акарицидную обработку территории с ГБУЗ «Инфекционная больница №2» (номер лицензии 23.КК.08.002.Л.000043.11.24 от 21.11.2024)МЗ КК № 141 от 10.03.2026г. планируется проведение противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

**Здания, помещения.**

Здание МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О. построено до вступления в действие СП 2.4.3648-20 в 1978 году, эксплуатируется согласно проектной документации.

Здание МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О. построено в 1978 году, то есть здание школы образовательного учреждения введено в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20, в связи с чем оценка условий для размещения профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Веселые ребята» проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 09.08.2022 нежилое здание, количество этажей-2, общей площадью 774,6 кв. м, находится в оперативном управлении МОБУ ООШ № 56 г. Сочи, кадастровый номер 23:49:0401001:1224.

Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей в МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О. выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта (инвентарный №23731).

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м <sup>2</sup> )
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
А	1	29	Игровая комната (кабинет)	33,6
А	1	30	Игровая комната (кабинет)	35,2
А	1	1	Рекреация (игровая)	34,4
<b>Общая площадь игровых</b>				<b>103,2</b>
<i>Помещения медицинского блока</i>				
Мобильное здание	1	1	Медицинский кабинет	12,0
	1	2	Процедурный кабинет	8,0
	1	3	Изолятор, приемная	4,3
	1	4	Изолятор, палата	4,5
медицинский блок	1	5	Комната для дез. средств	1,0
	1	6	Туалет	1,2
	1	7	Тамбур	3,3
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
А	1	21	Обеденный зал, доготовочный цех	61,4
А	1	14	Кладовая и склад продуктов	10,8
<i>Помещения для кружковых занятий</i>				
А	1	23	Библиотека	20,1
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>				
А	1		Помещение для уборочного инвентаря	0,65
А	1		Комната для сушки одежды	5,7
ГЗ	1		Туалет для девочек	3,0
ГЗ	1		Туалет для преподавателей	1,48
ГЗ	1		Туалет для мальчиков	3,0

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава детей (35 человек) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площадь отрядной предусмотрена из расчета не менее 2,5м<sup>2</sup>/чел;

- площадь спортивного зала предусмотрена из расчета не менее 10м<sup>2</sup>/чел;
- площадь обеденных залов в столовой предусмотрена из расчета не менее 0,7 м<sup>2</sup>/чел;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета не менее 0,1м<sup>2</sup>/чел.

#### **Мебель, оборудование.**

Помещения для пребывания детей оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя, имеются шкафы для учебной литературы. Вся используемая мебель не имеет дефектов и повреждений, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Основные помещения (отрядные, кружковые, обеденный зал), а также помещения в медблоке, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Гардеробная оборудована вешалками с крючками для одежды, полками для просушки обуви.

Для занятий кружков выделено помещение библиотеки.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря предусмотрены санузлы, отдельные для мальчиков и девочек, и санузел для преподавателей в отдельно стоящем здании, литер ГЗ. Одна умывальная раковина установлена перед входом в санузлы. Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей, исходя из списочного состава - 30 детей, соблюдены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов.

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков и для девочек (1 умывальник на 30 человек) – 1 штука;

- количество чаш Генуя в санузлах для мальчиков (1 унитаз на 30 человек) – 3 штуки;

- количество чаш Генуя в санузлах для девочек (1 унитаз на 20 человек) – 3 штуки.

Дополнительное количество умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды размещено перед входом в столовую.

Туалетные кабины оснащены педальными ведрами для сбора мусора, держателями туалетной бумаги; умывальные раковины (с подводкой холодной и горячей воды) обеспечены диспенсерами с жидким мылом, электросушилками для рук в исправном состоянии. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

#### **Организация питания детей.**

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь, будет организовано двухразовое питание (завтрак, обед) на базе столовой МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С. О. Питание детей осуществляет ООО «КДП» в соответствии с договором соисполнения на организацию и предоставление услуг горячего питания обучающимся № 3-Соч-26 от 22.12.2025г. с «АНО «ССП», контракт № 2025.365363 от 22.12.2025г.

Питание детей предусмотрено в обеденном зале столовой общей вместимостью 60 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников в одну смену. Производственные мощности пищеблока позволяют реализовывать готовую продукцию в течение двух часов с момента приготовления.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок работает на полуфабрикатах, имеет отдельный вход. Завоз продуктов осуществляется специализированным автотранспортом поставщиков. Для приема продуктов под навесом предусмотрена разгрузочная площадка.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, обеспечивают поточность (последовательность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено технологическое, холодильное и моечное оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов:

- складское помещение с холодильными камерами, установлено четыре среднетемпературных ШХ для молочной продукции, гастрономии, суточных проб, овощных п/ф; два низкотемпературный ШХ для п/ф рыбных и п/ф мясо, птица; 2 стеллажа для хранения бакалейной продукции, 1 производственный стол. Выделена зона для обработки яиц – установлено две моечные ванны, раковина для рук, имеется психрометр;
- зона мытья столовой посуды, оборудование: стол для пищевых отходов, моечные ванны -5шт., настенные полки для просушивания посуды;
- зона мытья кухонной посуды, оборудование: 1 моечная ванна и раковина для мытья рук.
- зона горячего цеха, оборудование: 4-х конфорочная электроплита, 3 производственных стола, мясорубка для готовой продукции, линия раздачи с мармитом для 2-х блюд, холодильная витрина.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством рабочего технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой в соответствии с гигиеническими нормативами.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, кухонная посуда для приготовления блюд выполнены из нержавеющей стали.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах или миллилитрах. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. На момент обследования кухонная посуда, инвентарь с деформациями, дефектами и механическими повреждениями не выявлены.

Холодильное оборудование (7 единиц, в т.ч. 1 низкотемпературное) на момент обследования в рабочем состоянии, поддерживает необходимые температурные режимы, позволяет отдельно хранить мясную, рыбную, молочную продукцию, сырье и полуфабрикаты с соблюдением условий, определенных предприятием-производителем и с соблюдением товарного соседства. Холодильное оборудование оснащено встроенными и контрольными термометрами, результаты контроля температуры ежедневно заносятся в журнал.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в помещении склада, также предусмотрены емкости с плотно закрывающимися крышками.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометры психрометрические «ВИТ-2»).

Вентиляционный зонт (локальные вытяжные системы) установлен над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла – над электропечью. На момент обследования вытяжной зонт в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Заключен договор на оказание услуг по ремонту, очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха № 56/1 от 01.03.2026 с ИП Лебеденко С.М., представлен акт проведения работ по очистке систем вентиляции от 29.01.2025 с измерением объемов вытяжки воздуха, работы выполнены по договору с ИП Лепиховой В.В.

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями гигиенических нормативов: в зоне моечной столовой посуды установлена посудомоечная машина купольного типа, стеллажи, 3 моечные ванны, 3 настенных стеллажа для сушки и хранения столовой посуды; в моечной кухонной посуды установлена 1 котломоечная ванна, стеллаж для хранения и сушки кухонной посуды и инвентаря. В посудомоечной зоне одна из моечных ванн оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, обеденного зала выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально выделенном месте (шкаф). Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

Для личной и санитарной одежды персонала пищеблока выделен 2-х секционный шкаф.

Питание детей предусмотрено в обеденном зале на 60 посадочных мест, предусмотрено рассаживание воспитанников Лагеря в одну смены. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент обследования вся мебель без дефектов и повреждений.

Для обеззараживания воздуха в обеденном зале (в зоне раздачи) установлен бактерицидный облучатель закрытого типа.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется: тарелки для 1-х блюд - 60 шт., тарелки для 2-х блюд - 60 шт., тарелки десертные - 60 шт., стаканы - 60 шт., вилки - 60 штук, ложки столовые - 60 шт. 60 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов.

Используемые столовые приборы (вилки, ложки) выполнены из нержавеющей стали, столовые приборы из алюминия на момент обследования не используются. Столовая посуда с дефектами и механическими повреждениями, деформированная посуда не используются. Подводка холодной и горячей воды ко всем моечным ваннам имеется, предусмотрен резервный источник горячего водоснабжения (электроводонагреватель). Между моечными ваннами и системой канализации предусмотрены воздушные разрывы. Москитные сетки на окнах столовой и пищеблока имеются.

Для соблюдения личной гигиены детей и подростков перед входом в обеденный зал выделена умывальная зона, в которой установлено 3 раковины для мытья рук детей, 2 электросушилки для рук. Жидкое мыло в наличии имеется. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются.

**Питьевой режим** детей в период функционирования Лагеря планируется осуществлять с использованием бутилированной питьевой воды объемом 19 л - кулер, заключен договор на поставку питьевой бутилированной воды № 1-56 от 05.03.2026 г. с ИП Петросян Г.Г. Кулер установлен на 1-м этаже в игровой комнате (кабинете).

Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены: сертификат соответствия декларация о соответствии № РОСС RU 32748.04ЭП30.ОС12.00061, от 04.07.2023г. по 03.07.2026г.

Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков для розлива питьевой воды (1000 шт.) и урны для использованных стаканчиков имеются. Одноразовая посуда изготовлена из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (сертификат соответствия № РОСС RU 32001.04ИБФ1.ОСП32.86558 от 08.10.2025г. по 07.10.2028г.). Емкости с бутилированной водой размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей.

Санитарная обработка и дезинфекция кулеров предусмотрена поставщиком питьевой воды согласно договора №1-56 от 05.03.2026г

**Медицинское обслуживание** детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Краевая больница №4 министерства здравоохранения Краснодарского

края» в соответствии с договором №8 от 12.01.2026г. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией № ЛО-23-01-013561 от 22.05.2019г., выдана ГБУЗ «Краевая больница №4 министерства здравоохранения Краснодарского края», бессрочная.

Медицинский кабинет располагается в отдельно стоящем медицинском модульном блоке и состоит из: кабинет врача - 12,0 кв. м, процедурный кабинет - 8,0 кв. м, два изолятора – 4,3 кв. м и 4,5 кв. м, санузел – 1,2 кв. м, кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, временного хранения медицинских отходов.

Помещения медицинского блока оснащены необходимым оборудованием. В медицинских кабинетах предусмотрены раковины для мытья рук, процедурном кабинете- две моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды, оборудованные смесителями, горячее водоснабжение от электро-водонагревателей.

В соответствии с представленной пояснительной запиской и на основании обследования кабинеты медицинского пункта оснащены необходимым инвентарем, оборудованием (в т.ч. стерилизационным) для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- кабинет медработника: шкаф для одежды, стеллаж для документов, 2 шкафа для документов, кушетка, ростомер, раковина для мытья рук, рабочее место медицинского персонала (стол с креслом, компьютерная техника), облучатель бактерицидный открытого типа, носилки, облучатель закрытого типа с рециркулятором «ВОЛНА», холодильник для медикаментов;
- процедурный кабинет: холодильник для иммунобиологических препаратов, ширма медицинская, шкафчик для хранения лекарственных средств, сейф для хранения медикаментов, шкафчик для хранения дезинфицирующих средств, столик инструментальный, столик манипуляционный – 2шт., 2-х секционная моечная ванна, облучатель бактерицидный открытого типа, гигрометр;

Вся мебель в медицинском пункте выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Имеется мягкий инвентарь, одноразовые инструменты, спецодежда, перчатки.

**Внутренняя отделка помещений. Для внутренней отделки помещений, используемых для функционирования Лагеря используются материалы в соответствии с их функциональным назначением.**

Полы в игровых помещениях (отрядных), в производственных и складских помещениях пищеблока, помещениях для хранения уборочного инвентаря, во всех санитарных узлах, на линии раздачи и в обеденном зале, полы выложены кафельной плиткой; в помещениях медицинского пункта полы застелены линолеумом.

Стены в складских помещениях пищеблока, игровых помещениях (отрядных), помещениях для хранения уборочного инвентаря, в кабинете врача стены окрашены, в производственных помещениях на пищеблоке, всех санитарных узлах, моечной столовой посуды, на линии раздачи и в обеденном зале, стены выложены кафельной плиткой, в процедурной, изоляторах и подсобном помещении медицинского пункта стены выложены пластиковыми панелями.

Потолки во всех складских, производственных помещениях пищеблока, во всех санитарных узлах, в обеденных залах, помещениях медицинского пункта потолки окрашены;

- в игровых помещениях (отрядных) потолки отделаны подвесными панелями «Армстронг».

В местах установки раковин для мытья рук в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом .

### **Водоснабжение и канализация.**

Здание МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Экузьяна С. О. подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется в соответствии с договором № 3612 от 2.02.2025с МУП г. Сочи «Водоканал».

Горячее водоснабжение от электрических водонагревателей.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, душевые (для персонала), умывальные, помещения медицинского назначения. На пищеблоке, в медицинском пункте предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения. Горячая и холодная вода подведена к санитарно-техническим приборам через смесители.

По результатам проведенных лабораторных испытаний (протоколы испытаний №23-01-30/13464-26 от 06.04.2026г. и № 23-01-30/13467-26 от 06.04.2026г.) вода холодная и вода горячая, отобранные из крана производственной моечной ванны, по исследуемым показателям (*Escherichia coli*, Колифаги, Обобщенные колиформные бактерии, Энтерококки, Общее микробное число (ОМЧ)) соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Водоотведение: накопление жидких бытовых отходов осуществляется в подземный водонепроницаемый выгреб, расположенный в 30м от здания школы, игровых, прогулочных площадок. Представлен контракт по вывозу жидких бытовых отходов с МУП г. Сочи «Водоканал» № Ю-117 от 25.02.2026г., акт выполненных работ от МУП г. Сочи «Водоканал» по вывозу сточных вод № 5760 от 26.11.2025г. Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования столовой отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. На момент обследования аварийных ситуаций систем водоснабжения и канализации не выявлено.

### **Микроклимат, отопление и вентиляция.**

Отопление в МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Экузьяна С. О. централизованное, от городских сетей. Отопление водяное. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением в учреждении не используются, на отопительных приборах не используются ограждающие устройства из древесно-стружечных плит. На момент работы лагеря система отопления будет отключена.

В помещениях для отдыха и досуговых занятий вентиляция естественная, посредством открывающихся окон, дверных проемов. Конструкция окон в учреждении обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, окна оснащены фрамужно-откидными механизмами. Для контроля температуры воздуха в помещениях имеются термометры. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех помещениях для отдыха, игровых, помещениях медицинского пункта установлены сплит-системы «тепло-холод». Заключен договор по техническому обслуживанию климатических сплит-систем и кондиционеров 56/1 от 01.03.2026 года с ИП Лебедеко С.М.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты).

Заключен договор № 56/1 от 01.03.2026 с ИП Лебедеко С.М.. на сервисное обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования, представлен акт проведения работ по очистке систем вентиляции ИП Лепиховой от 29.01.2025. Представлен акт осмотра системы вентиляции от 29.01.2025г.

Обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха на пищеблоке выполнены специализированными организациям 29.01.2025г. (акт представлен).

Выборочно в двух отрядных помещениях проведены измерения параметров микроклимата. По результатам измерений (протокол измерений № 80.26 хбм от 02.04.2026г.), параметры

микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность) в измеренных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

#### **Естественное и искусственное освещение.**

В кабинетах (игровых (отрядных), кружковых, игровых), медпункте предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов. Без естественного освещения эксплуатируются помещения для хранения уборочного инвентаря.

На всех оконных проемах в учреждении установлены металлопластиковые окна. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, нарушения целостности и трещины на момент обследования отсутствуют, окна чистые. Окна в игровых помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника (жалюзи); окна, открываемые для проветривания оборудованы москитными сетками. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего искусственного освещения в учреждении обеспечивается за счет потолочных светильников, в качестве искусственного освещения установлены светильники со светодиодными лампами (люминесцентные лампы в учреждении не используются). В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым светоизлучением. Осветительные приборы в Лагере имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале светильники с защитной арматурой, в производственных помещениях пищеблока, в душевой для персонала пищеблока, помещениях для уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов светильники имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию. На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет.

Выборочно в трех отрядных помещениях проведены измерения освещенности (протокол измерений освещенности №80.26 хбо от 02.04.2026г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

#### **Организация санитарно-противоэпидемического режима.**

Уборка в помещениях Лагеря будет осуществляться техническим персоналом образовательного учреждения. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в школе и открытием смены (01.06.2026г.-22.06.2026г.).

Для уборки игровых помещений, коридоров (рекреаций), санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением; инвентарь для уборки туалетов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря; на момент обследования уборочный инвентарь промыт, хранится в сухом и чистом виде.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, чистки и мойки уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте предусмотрено отдельное помещение, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Для технических целей у туалета установлен отдельный водопроводный кран.

Для проведения текущей и генеральной уборки в помещениях Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Пемолокс», «Санилекс», «Хлоравир». Используемые дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке (сертификат соответствия № ЕАС.04ИБН1.СМ.12351 от 18.12.2024 по 17.12.2027г.). Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в соответствии с инструкциями.

С целью недопущения появления в помещениях учреждения насекомых и грызунов, для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен

контракт на проведение дератизационных, дезинсекционных работ с ГБУЗ «Инфекционная больница №2» МЗ КК (номер лицензии 23.КК.08.002.Л.000043.11.24 от 21.11.2024) № 63 от 09.02.2026г. и № 141 от 10.03.2026г.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены.

#### 7. Вывод:

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2026г. в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Веселые ребята» на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 56 города Сочи имени Эксюзьяна Серопа Ованесовича (МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. Эксюзьяна С.О.) по адресу: 354389, Краснодарский край, г. Сочи, с Калиновое Озеро, ул. Котельная, литер А, 1 этаж: №№ 1, 9, 14, 21, 23, 29, 30; Литер ГЗ; Мобильное здание – медицинский блок №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.12.)); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п. 3, п. 4, п. 6, п. 75); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблица 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI); СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Зам.главного врача, врач по общей гигиене



Н.С.Комарова